

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXX

綾部市立病院 化学療法  
標準プロトコル／治療計画書 [No.150]


当レジメンの2022年度実施状況: 0件

# 胃 XELOX

## <対象>

胃癌

## <標準プロトコル>



カペシタビン: 14日間(分2・夕開始)連日経口投与、7日間休薬

## <患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m<sup>2</sup>

## <使用薬剤・投与量>

### カペシタビン

C法: 1000mg/m<sup>2</sup>

体表面積	1回用量 / 1日用量
1.36m <sup>2</sup> 未満	1,200mg(4錠)/回 / 2,400mg(8錠)/日
1.36~1.66m <sup>2</sup> 未満	1,500mg(5錠)/回 / 3,000mg(10錠)/日
1.66~1.96m <sup>2</sup> 未満	1,800mg(6錠)/回 / 3,600mg(12錠)/日
1.96m <sup>2</sup> 以上	2,100mg(7錠)/回 / 4,200mg(14錠)/日

朝・夕  
2回

### オキサリプラチン

130mg/m<sup>2</sup> ⇨ mg

## <治療計画>

切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

術後補助化学療法

開始 年 月 日 ~ 1 年間

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。