

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏名 : @PATIENTNAME

生年月日 : @PATIENTBIRTH2

性別 : @PATIENTSEXX

綾部市立病院 化学療法
標準プロトコル／治療計画書 [No.255]
当レジメンの2022年度実施状況: 0件

大腸 MSI-high nivolumab + ipilimumab

<対象>

がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌患者。

なお、MSI-Highを有することについては、ニボルマブ(遺伝子組み換え)のコンパニオン診断薬(販売名: MSI検査キット(FALCO))を用いて確認すること。

下記に該当する患者に対する本剤の投与及び使用方法については、本剤の有効性が確立されておらず、本剤の投与対象とならない。

・フツ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴のない患者。

(令和2年9月改訂 ニボルマブ 最適使用推進ガイドラインに基づく)

<標準プロトコル>

day1	day8	day15
1	2週	3週

nivolumab



ipilimumab



3週を1コースとして繰り返す

本レジメンを4コース施行後は、nivolumab単独療法(240mg/body q2w
又は 480mg/body q4w)を施行すること

<患者情報>

体重 \$WHEIGHT kg

<使用薬剤・投与量>

ニボルマブ 240 mg/body = mg

イピリムマブ 1 mg/kg = mg

<治療計画>

● 切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 4 コース

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。