

I D : @PATIENTID @USERSECTION

氏 名 : @PATIENTNAME

生 年 月 日 : @PATIENTBIRTH2

性 別 : @PATIENTSEXN

綾部市立病院 化学療法
標準プロトコール／治療計画書 [No.328]

当レジメンの2022年度実施状況: 0 件

肺 afatinib

<対象>

EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌

<標準プロトコール>

day1	day8	day15	day22
1	2	3	4週

afatinib

40mgを空腹時

ジオトリフ : 1日1回40mgを空腹時に服用□

(起床時推奨: 食事の1時間以上前または食後3時間後に服用する必要あり)

<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGHT kg 体表面積 \$身体情報 m²
(DuBois式)

<使用薬剤・投与量>

afatinib

40mg/日 分1 空腹時(起床時)□

* 1日1回40mgで3週間以上投与し、下痢、皮膚障害、口内炎
及びその他のグレード2以上の副作用が認められない場合は、
1日1回50mgに増量してもよい。

<治療計画>

切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。