I　D	：@PATIENTID　　@USERSECTION
氏　名	：@PATIENTNAME
生年月日	：@PATIENTBIRTH2
性　別	：@PATIENTSEXN

綾部市立病院　化学療法
標準プロトコール／治療計画書　[No.151-1]
当レジメンの2022年度実施状況：　0 件

胃 XELOX + trastuzumab

＜対象＞
HER2過剰発現が確認されて治癒切除不能な進行・再発の胃癌

＜標準プロトコール＞

	day1	day8	day15
	1	2	3週
Xeloda	朝 夕 2week		
L-OHP（3W毎）	⇧		
trastuzumab	⇧		

ゼローダ：14日間（分2・夕開始）連日経口投与、7日間休薬

＜患者情報＞
身長　$HEIGHT cm　体重　$WHEIGH kg　体表面積　$身体情報 ㎡

＜使用薬剤・投与量＞

カペシタビン

体表面積	1回用量 / 1日用量
1.36㎡未満	1,200mg（4錠）/回　/　2,400mg（8錠）/日
1.36～1.66㎡未満	1,500mg（5錠）/回　/　3,000mg（10錠）/日
1.66～1.96㎡未満	1,800mg（6錠）/回　/　3,600mg（12錠）/日
1.96㎡以上	2,100mg（7錠）/回　/　4,200mg（14錠）/日

⇨ 朝・夕 2回

オキサリプラチン　130mg／㎡ ⇨ ＿＿＿ mg

トラスツズマブ　初回　8mg／kg ⇨ ＿＿＿ mg
　　2回目以降　6mg／kg ⇨ ＿＿＿ mg

＜治療計画＞
● 切除不能進行再発
開始 ＿＿ 年 ＿＿ 月 ＿＿ 日～ 治療に対して不応または不耐まで

主治医 ＿＿＿＿＿＿　指導医 ＿＿＿＿＿＿

主治医の先生へ ）治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。