

I D : @PATIENTID @USERSECTION
氏名 : @PATIENTNAME
生年月日 : @PATIENTBIRTH2
性別 : @PATIENTSEXN



綾部市立病院 化学療法
標準プロトコール／治療計画書 [No.248]
当レジメンの2022年度実施状況: 0件

食道 mFOLFOX6

<対象>

- ・切除不能進行再発食道癌（「55年通知」に基づく保険償還）
- ・食道癌に対する標準治療として使用されるプラチナ製剤はシスプラチンであり、オキサリプラチンはシスプラチン不耐例に対するオプションである。
- ・実臨床では6週後に計画的に化学療法を休止することは推奨されない。
(日本食道学会、日本臨床腫瘍学会、日本癌治療学会 作成「食道がんに対するオキサリプラチン保険償還について」に基づく)

<標準プロトコール>



<患者情報>

身長 \$HEIGHT cm 体重 \$WEIGH kg 体表面積 \$身体情^半 m²
(DuBois式)

<使用薬剤・投与量>

	レベル0	レベル1	レベル2	⇒	mg
①オキサリプラチン	85mg/m ²	65mg/m ²	50mg/m ²	⇒	mg
②フルオロウラシル(bolus)	400mg/m ²	300mg/m ²	200mg/m ²	⇒	mg
③フルオロウラシル(持続)	2400mg/m ²	2000mg/m ²	1500mg/m ²	⇒	mg
④レボホリナート		200mg/m ²		⇒	mg

<治療計画>

- 切除不能進行再発

開始 年 月 日 ~ 治療に対して不応または不耐まで

主治医

指導医

主治医の先生へ) 治療開始時に患者情報・治療計画を記入し、薬剤部まで提出してください。

